

Verbale di riunione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/08/2008

OGGETTO: Interrogazioni.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

- Il Segretario Comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità, ex art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

Interpellanza urgente atto n. 09/08 del 7/05/2008, assunta al protocollo del Comune in data 13/05/2008 al n. 5579, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, cui si fa espresso rinvio. Il Sindaco procede alla lettura segnalando l'errore materiale nel numero: 08/08 anzichè 09/08.

*Il Consigliere Sig. **Bonansea** integra l'illustrazione sottolineando la necessità di liberare le griglie regolarmente asfaltate, pozzetti da normalizzare attraverso segnalazioni effettuate presso l'Ufficio Tecnico comunale con la presenza dell'Assessore Sig. Merlo S.. Ritiene importante quanto segnalato, in particolare al punto c) dell'interrogazione in relazione alla regolare esecuzione delle opere in quanto, attualmente, non risultano a "regola d'arte" perché superiori al livello stradale con rischi e conseguenze dannose*

*Risponde l'Assessore Sig. Sergio **Merlo** il quale ricorda come si sia recato personalmente con il Tecnico Comunale al fine di valutare e risolvere gli inconvenienti per i quali è tuttora in attesa di conoscere tramite idonea relazione le risultanze ed in considerazione che non è ancora conclusa la contabilità dei lavori.*

*Interviene il **Sindaco** il quale sottolinea che il verbale relativo non è stato ancora formato.*

*Il Consigliere **Bonansea** sottolinea il rischio per i coltivatori che avrebbero trovato griglie asfaltate con notevole timore di danni anche in occasione dello sgombero neve.*

Interrogazione atto n. 09/08 del 27/05/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 6232 in data 28/05/2008, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale cui si fa rinvio, letta dal Sindaco.

Il Consigliere Bonansea esprime perplessità circa i due posti auto quasi davanti all'ingresso della Chiesa e vicino al catenaccio contiguo.

***Risponde il Sindaco** il quale sottolinea che c'era un utilizzo improprio di quell'area e la presenza di auto a seguito di spostamento della catena collocata proprio per impedire che accadesse ciò. Sottolinea come l'accadimento potrebbe comportare la comminazione di sanzioni amministrative contro tale genere di azioni ma, purtroppo, ciò diventa difficoltoso o impossibile per l'assenza di vigilanza continua. Le relative chiavi sono state consegnate al sacerdote nonché alla imprese funebri operanti nel territorio in occasione di funzioni religiose.*

*Il Consigliere Sig. **Bonansea** dichiara trattarsi di una scelta radicale che poteva essere tranquillamente evitata. Ritiene trattarsi di una operazione non priva di costi e riflessi con appesantimento ulteriore per il Comune ed aziende.*

*Il **Sindaco** replica ribadendo che in occasione dei funerali è sempre presente un agente di Polizia Municipale.*

Interrogazione atto n. 10/08 del 16/06/2008, assunta protocollo del Comune in data 17/06/2008 al n. 7166, letta dal Sindaco ed allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

*Risponde il Vice Sindaco Sig. **Marcello** il quale sottolinea la scelta di togliere la griglia in quanto si è staccata e creava, nel contempo, rumore e pericolosità anche in considerazione della circostanza che più a monte era già stata realizzata un nuova griglia come da progetto. Il costo di tale intervento è pari ad € 1.800,00 IVA compresa ed è stato abbastanza veloce il tempo di esecuzione dell'intervento.*

*Il Consigliere Sig. **Bonansea** sostiene che la cosa abbia poco senso e che la problematica sia comunque collegata al dosso: l'esistenza di una griglia/pozzetto dove è stato realizzato il dosso che combaciava con lo scolo del dosso; chiede una verifica sulle modalità di piazzamento delle griglie.*

Interrogazione atto n. 11/08 del 16/06/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7167 del 17/06/2008 ed interrogazione atto n. 13/08 del 16/06/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7169 del 17/06/2008, riunite per unicità di contenuti, lette dal Sindaco ed allegate al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

*Il Consigliere Sig. **Bonansea** richiede la riunione delle due interrogazioni in unica discussione in quanto ritiene trattarsi di una tematica molto importante.*

Risponde il Sindaco illustrando come l'approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi prevedeva una sistemazione della strada Calliera identica come da indicazione dell'U.T. si trattava di intervento di sistemazione di massima con mantenimento della situazione di strada bianca . La pratica dell'Agenzia Torino 2006 ha presentato ritardi notevoli e non risulta ancora completata , in seguito la strada sarà dismessa, in disponibilità della proprietà, a favore del Comune di Bricherasio ma, ribadisce, si andrà ad acquisirla in funzione esclusiva di un collegamento di due tratti di strada, si tratta di una strada interpodereale privata e non di diritto pubblico. Il Sindaco e l'Assessore sono informati sullo stato di transitabilità della strada.

*Sentita la replica del Consigliere Sig. **Bonansea** il quale chiede se siano stati tutelati gli interessi del Comune e se sia stato riconosciuto il "giusto ristoro"; è necessario sollecitare l'Agenzia Torino 2006 anche in funzione dei danni alla proprietà ed al Comune; era un intervento che insisteva su una strada su cui gravava una servitù militare.*

*Sentito l'ulteriore intervento del **Sindaco** il quale si riserva di verificare se il bene fosse espropriabile anche se non pare vi fossero presupposti di demanio ovvero servitù militare.*

*Il Consigliere Sig. **Bonansea** si dichiara insoddisfatto.*

Interrogazione atto n. 12/08 del 16/06/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7168 del 17/06/2008, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, letta dal Sindaco.

*Il Consigliere Sig. **Bonansea** sostiene che si tratti di una struttura esagerata rispetto ai rischi per la quale è necessaria una ordinanza del Responsabile del procedimento per il ripristino della situazione preesistente.*

*Risponde il **Sindaco** il quale precisa come si tratti di un atteggiamento facile in senso coercitivo ma la situazione normativa è tale che pone distinti e separati poteri e competenze. La spesa sostenuta è pari ad € 10.695,00.*

*Risponde il Consigliere Sig. **Bonansea** il quale si dichiara insoddisfatto in quanto il Sindaco ha potestà così come i dirigenti. Il Comune ha titolarità ed obbligo di imporre il rifacimento della recinzione in calcestruzzo: così il Comune abdica per un'opera del tutto fuori luogo: sussiste la necessità di avocare a sé atti di imperio.*

*Risponde il **Sindaco** chiarendo al Consigliere Sig. Bonansea come, nel demanio ferroviario, l'Amministrazione Comunale e siano essi Sindaco o dirigenti, nulla può né come competenza del Sindaco e né come competenza dirigenziale in quanto è la norma di legge vigente a cui occorre ispirarsi e che impone scelte, purtroppo, obbligate anche se non sono condivisibili, si tratta, dunque, di scelte esclusivamente e perentoriamente condizionate.*

Interrogazione atto n. 14/08 del 16/6/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7170 del 17/06/2008, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, letta dal Sindaco.

*Risponde il **Sindaco** il quale ricorda, in particolare, l'intervento realizzato anche nel corso degli anni 1997/1998 con ulteriore collegamento al fine di scaricare l'acqua piovana in torrente Chiamogna. L'Amministrazione Comunale ha approvato nel progetto sul dissesto idrogeologico la messa in ordine della tubazione di raccolta.*

Interrogazione atto n. 16/08 del 17/06/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7171 del 17/06/2008, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, letta dal Sindaco.

*Risponde il **Sindaco** il quale sottolinea come sia stato, nella fattispecie, realizzato un intervento a monte, nel corso dell'anno 2000 anche se, successivamente, la problematica è scaturita a valle. Gli interventi sono costantemente sotto controllo ed è stata, altresì, avanzata una richiesta di finanziamento regionale anche per questo tipo di intervento. I fondi disponibili sono sempre e soltanto previsti in merito a fattispecie di "pronto intervento" che, da parte della Regione Piemonte, non veniva, comunque, riconosciuto tale nel caso di cui trattasi.*

Interrogazione "Lista Civica per Bricherasio", del 18/06/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7451 del 24/06/2008, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, letta dal Sindaco.

*Il Consigliere Sig.ra **Garzena** evidenzia la situazione poco decorosa delle rotatorie esistenti attualmente in territorio comunale.*

*Risponde il **Sindaco** il quale illustra la cronistoria delle attività, delle iniziative e delle procedure avviate in forma semplificata con particolare attenzione alle aziende locali con prevalente carattere florovivaistico allo scopo di garantire una gestione delle rotatorie non eccessivamente onerosa a carico del Comune. Le procedure di evidenza pubblica sono state tempestivamente avviate e mai sono stati posti vincoli particolari che potessero, in qualche modo, far recedere aziende locali eventualmente interessate all'iniziativa. Si richiedeva una gestione corretta minima, attraverso realizzazione e mantenimento dell'area di*

rotatoria circoscritta ma nessuno ha accolto l'invito dell'Amministrazione Comunale: in località Cascinetta un minimo intervento di arredo ed allestimento anche per le altre due rotatorie che non risulterebbe particolarmente oneroso. Sussiste, altresì, la potenziale disponibilità dell'Amministrazione di compartecipazione alle attività preparatorie di allestimento: si registra, però, un mancato consenso.

Interrogazione “Lista Civica per Bricherasio” del 18/06/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7452 del 24/06/2008, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, letta dal Sindaco.

*Il Consigliere Sig.ra **Garzena** chiede, inoltre, la data di consegna dei lavori, notizie sulle problematiche degli scarichi già evidenziate, gestione delle spese e quale sia l'attuale situazione.*

*Risponde il **Sindaco** il quale precisa come gli interventi di sistemazione dei bagni non individuavano, altresì, ulteriori interventi sulla rete fognaria esistente ma, bensì, solo posa in opera. Una prima problematica è scaturita in ordine al bagno femminile per il quale sono emerse una serie di situazioni né note e né conosciute dall'Amministrazione Comunale relative a problematiche di fognatura in quel sito: è stato necessario, quindi, un intervento idoneo. Il problema è emerso in tutta la sua ampiezza nel corso del mese di marzo 2008 ed è stato evidenziato con particolare riferimento ai bagni maschili, situazioni, pertanto, scoperte di volta in volta man mano che si verificavano: gli scarichi non erano allacciati alla rete fognaria bensì su vasca; attualmente tale vasca è stata disattivata. Pertanto, sono emerse problematiche per le quali non esisteva una memoria storica e né reti esistenti e/o realizzate.*

*Sentita la replica del Consigliere Sig.ra **Garzena** la quale suggerisce maggiore attenzione rispetto alle segnalazioni che, di volta in volta, pervengono presso l'Ufficio Tecnico Comunale.*

Interrogazione “Lista civica per Bricherasio” del 18/08/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7453 del 24/06/2008, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, letta dal Sindaco.

*Il Consigliere Sig.ra **Garzena** ritiene che si tratti di area conosciuta, in Via Campiglione attraverso un documento di valore storico con condizioni di cessione gratuita. Ritiene necessario un ripristino dell'area con panchine come area verde.*

*Risponde il **Sindaco** il quale precisa che non ha ancora approfondito i presupposti in merito al presunto atto di cessione a favore del Comune e né in merito ai vincoli da valutare e verificare; per lungo tempo sono stati posizionati i cassonetti per raccolta rifiuti e per ciò che concerne l'ipotesi di sistemazione relativamente agli arredi ricorda che l'Amministrazione Comunale sta valutando la situazione dell'area.*

Interrogazione atto n. 18/08 del 4/07/2008, assunta al protocollo del Comune al n. 7907 del 4/07/2008, allegata al presente verbale per costituirne parte integrante, letta dal Sindaco.

*Risponde il **Sindaco** ricorda che i criteri e le modalità di realizzazione del servizio sono stati approvati nel corso del mese di dicembre 2007; in merito alla raccolta di prossimità ed “ecopunti”, cui si fa rinvio a quel periodo di*

produzione di atti, l'A.C.E.A. ha presentato i preventivi. Attualmente si sta svolgendo una frequente attività di monitoraggio relativa ai rifiuti cosiddetti movimentati; è previsto nei prossimi giorni un incontro con funzionari ACEA in quanto sono state modificate le cadenze di raccolta, diverse rispetto a quelle ipotizzate originariamente con contestuale verifica e controllo delle condizioni generali e di costo. Quanto alle garanzie sussistono controlli numerici, pesate quotidiane e l'Amministrazione Comunale valuta e verifica i diversi passaggi nonché il peso del rifiuto raccolto con mezzi dotati di bilancia a bordo e l'indicazione avviene per ogni "ecopunto" non presentandosi eventi e/o ipotesi di "sconfinamento" tra più Comuni con limitazione dei rischi.

*Sentita la replica del Consigliere Sig. **Bonansea** che esprime perplessità sulla questione della fiducia senza soluzioni oggettive; ritiene sussista ancora parte di squilibrio per ciò che concerne la copertura del servizio, chiede un bilancio "di periodo", verifiche ed approfondimenti.*

*Nel merito il **Sindaco** evidenzia e segnala l'esistenza di elementi e dati che si possono, comunque, controllare con cadenza variabile nonché l'esistenza di voci in determina dirigenziale che andranno in sicuro ribasso: i dati risultano migliorativi in merito allo smaltimento dell'indifferenziato; inoltre, la valutazione su alcuni costi relativi al trasporto "fuori" del contesto programmato, è da affrontare in altri contesti ed in modo molto più articolato. Sottolinea, altresì, che a partire dall'1/07/2008 la fattispecie del "tetrapak" è in fase di raccolta unica.*